


elesi

elesi

Benvenuti nel mondo della luce di Elesi.
Ogni prodotto che troverete in questo book è frutto di passione, maestria e un inconfondibile stile Made in Italy, una storia di imprenditoria familiare italiana. Con un'attenzione meticolosa ai dettagli e un impegno verso l'eccellenza, il nostro team apporta competenza e creatività senza pari in ogni collezione di lampade. Una cura artigianale dal materiale grezzo alla lampada completa, supportato da una organizzazione informatizzata e controllata dal sistema certificato di qualità **ISO 9001:2015**.

Welcome to the world of Elesi Luce.
Every product you will find in this book is the result of passion, craftsmanship, and an unmistakable Made in Italy style, a story of Italian family entrepreneurship. With meticulous attention to detail and a commitment to excellence, our team brings unparalleled expertise and creativity to every lighting collection. From raw materials to the finished lamp, each piece is crafted with artisanal care, supported by a digitalized organization and a quality management system certified to **ISO 9001:2015** standards.



Ogni finitura è studiata per valorizzare il design dell'illuminazione, creando armonia tra colore, texture e materiali.

Le proposte, nei toni freddi o nelle nuance calde, sono selezionate con attenzione per inserirsi nei contesti diversi dell'arredamento, dal sofisticato e audace al naturale ed essenziale.

Every finish is designed to enhance the lighting design, creating harmony between color, texture, and materials.

Our selections, ranging from cool tones to warm hues, are carefully chosen to complement various interior styles—from sophisticated and bold to natural and essential.



La cura artigianale è ancora più preziosa quando è capace di sposare le innovazioni tecniche e tecnologiche mirate a migliorare il comfort visivo e a ridurre l'impatto ambientale lungo l'intero ciclo di vita del prodotto. Anticipando la normativa Europea sull'Eco-design, Elesi da anni progetta lampade facilmente smontabili, riparabili e riciclabili, oltre che durevoli. Abbiamo sviluppato il **Led Change System**, soluzioni per la sostituzione facilitata del led integrato che prevedono kit di ricambio ad hoc.

Artisanal craftsmanship becomes even more valuable when combined with technical and technological innovations aimed at improving visual comfort and reducing environmental impact throughout the entire product lifecycle. Anticipating the European Eco-design regulations, Elesi has been designing lamps for years that are easy to disassemble, repair, and recycle, as well as being long-lasting. We have developed the **LED Change System**, a solution for the easy replacement of integrated LEDs, offering dedicated replacement kits.

Un aspetto altrettanto importante è il **benessere psico-fisico** che la luce ha sulle persone. Elesi ha adottato soluzioni per garantire la qualità della luce scegliendo LED con un elevato indice CRI (>90). Le lampade sono disponibili con luce bianca 2700K, 3000K o 4000K per consentire di scegliere la luce migliore in base all'ambiente di utilizzo e alle preferenze personali.

Another equally important aspect is the **psychophysical well-being** that light brings to people. Elesi has adopted solutions to ensure high-quality lighting by selecting LEDs with a high CRI index (>90). Our lamps are available in 2700K, 3000K, or 4000K white light, allowing users to choose the best lighting according to the environment and personal preferences.



CRI 80



CRI 90



Le lampade progettate con **Led Change System** sono contrassegnate nel catalogo con questo pittogramma.

Lamps designed with the **LED Change System** are marked in the catalog with this pictogram.



2700 K



3000 K




4000 K

Illuminare è rivestire di personalità un ambiente per renderlo proprio.
To illuminate means to infuse a space with personality, making it truly your own.




Il nostro ufficio tecnico può disegnare e industrializzare lampade completamente custom. Lavoriamo da oltre 20 anni nel mondo dell'ho.re.ca realizzando l'illuminazione per hotel, boutique, residence, apart-hotel a stretto contatto con interior designers e project manager. Quest'ambito ci consente di spaziare nei materiali, nelle lavorazioni, nelle finiture gestendo produzioni molto varie, dal pezzo unico a lotti importanti.

Our technical department can design and industrialize fully custom lighting solutions. With over 20 years of experience in the ho.re.ca. sector, we have created lighting for hotels, boutiques, residences, and apart-hotels, working closely with interior designers and project managers. This expertise enables us to explore a wide range of materials, processes, and finishes, managing diverse production scales—from unique, one-of-a-kind pieces to large-scale batches.




Possiamo personalizzare le lampade del catalogo con colori specifici o con misure **su richiesta**, per questo nella scheda tecnica del prodotto potete trovare i due pittogrammi che indicano queste opzioni.

We offer customization options for catalog lamps, allowing for specific colors or **custom** dimensions. In the product's technical sheet, you will find two pictograms indicating these options.



Indice prodotti / Index



AIR
Pag. 234




DADO
Pag. 248



ALBA
Pag. 28




EVIVA PLUS
Pag. 256




BIANCA
Pag. 62




GAIA
Pag. 160




BOMA
Pag. 80



HULA
Pag. 12



COMPOSIZIONI
Pag. 116




ICONIC
Pag. 128




IMPERFETTO
Pag. 50



LIKE Q
Pag. 210



MEDUSA
Pag. 96



MINIGAIA
Pag. 104



NARCISO
Pag. 146


Indice prodotti / Index



PLETTRO
Pag. 200



POIS
Pag. 222



PUNTO
Pag. 188



TEMPO
Pag. 40



VOLTA
Pag. 178

HULA

HULA

Designer: Debonademeo

L'ispirazione deriva dalla forma stessa della lampada e dalle sue componenti: un corpo centrale, fulcro di luce e di energia, intorno al quale si dispone una serie di anelli di varie dimensioni che sembrano sospese nello spazio. L'effetto d'insieme, al tempo stesso scenografico e dinamico, ricorda la coreografia del Bauhaus e le danze rotatorie polinesiane. Una celebrazione del movimento, inteso come rapporto tra lo spazio e le geometrie euclidee nel loro dialogo basato su riflessi e giochi luminosi.

The inspiration comes from the very shape of the lamp and its components: a central body, a focal point of light and energy, around which a series of rings of various sizes appear to float in space. The overall effect, both scenographic and dynamic, recalls the choreography of the Bauhaus and the rotational Polynesian dances. A celebration of movement, understood as the relationship between space and Euclidean geometries, engaging in a dialogue of reflections and luminous plays.







Art 06102 CH




Art 06101 OR

RA



OR



CH



Le finiture celebrano la materia e la luce.
Il Rame intenso avvolge con il suo calore,
l'Oro Caramel dona pregio senza tempo,
lo Champagne aggiunge una raffinata
modernità, mentre il Nero esalta il design.

The finishes celebrate material and light.
The deep Copper envelops with its warmth,
Caramel Gold adds timeless prestige,
Champagne brings refined modernity,
while Black enhances the design.






Art 06102 CH

06101


17 + 3 W
2200 + 400 Lumen
CRI 90



CE

06102

27 + 3 W
3600 + 400 Lumen
CRI 90



CE

Structure



Dimmer	Led Light	Variable 1	IP	Glass
D (Dimmer)	H 2700 K W 3000 K N 4000 K	X	X (IP20)	 ST






Art 06105 CH Art 06106 CH




Art 06103 CH Art 06104 CH




Art 06106 RA




RA



OR




CH



NR

06103

17 W
2200 Lumen
CRI 90




CE



06104

27 W
3600 Lumen
CRI 90




CE



06105

17 + 3 W
2200 + 400 Lumen
CRI 90




CE




06106

27 + 3 W
3600 + 400 Lumen
CRI 90



CE



Structure



Dimmer	Led Light	Variable 1	IP	Glass
D (Dimmer)	H 2700 K W 3000 K N 4000 K	X	X (IP20)	 ST

ALBA

ALBA
Designer: Roberto De Santi

Alba rappresenta l'intimo legame tra luce e forma. La figura di appartenenza, il cerchio, non si conclude nella forma tangibile ma si dilata nello spazio. L'effetto creato dalla lampada richiama il valore ancestrale della luce nel suo apparire. Una forma sospesa e leggera che si esalta con la luce.

Alba represents the intimate link between light and form. The design is based on a circle, an incomplete figure stretching into space. The effect created recalls the ancestral values of light as it appears at dawn. A suspended lightweight form enhanced by light.



ADI, l'Osservatorio Permanente per il Design, ha selezionato Alba per il catalogo ADI Design Index 2022, una selezione dei migliori progetti di design italiano 2022.
Alba ha partecipato al concorso Compasso d'Oro 2024.

The ADI Permanent Design Observatory selected Alba for the catalogue ADI Design Index 2022, a selection of the best Italian design project 2022.
Alba participated in the Compasso d'Oro 2024 contest.





Art 05001OL







Art 05002 BB

ALBA



Per esaltare il colore naturale della luce, la parte interna della lampada è sempre color bianco.

To enhance the natural colour of the light, the inner part of the lamp is always white.

Art 05001 LA






05001

12 up - 23 down W
1550 up-2750 down Lumen
CRI 95


On request: Dali - 0/10V -
Push



05002


18 up-34 down W
2350 up-4100 down Lumen
CRI 95

On request: Dali - 0/10V -
Push



05003

4 up-7,5 down W
550 up-900 down Lumen
CRI 95



Structure



Dimmer	Led Light	Variable 1	IP	Diffuser
D (Dimmer)	H 2700 K W 3000 K N 4000 K	U (UGR19)	X (IP20)	BB

TEMPO

TEMPO

Designer: Roberto De Santi

La lampada si sviluppa attraverso una struttura geometrica dinamica, dove un profilo rettangolare si dispone in due direzioni: una verticale inclinata e l'altra perpendicolare. Questi due segmenti contengono la luce, ognuno con un carattere diverso: uno diffonde luce con leggerezza, l'altro con maggiore intensità e movimento. La rotazione del braccio e l'inclinazione del supporto portante generano una figura luminosa che cambia continuamente in base all'angolo di osservazione.

The lamp develops through a dynamic geometric structure, a rectangular profile is arranged in two directions: one inclined vertically and the other perpendicular. These two segments contain the light, each with a different character: one diffuses light with lightness, the other with greater intensity and movement. The rotation of the arm and the inclination of the supporting structure generate a luminous figure that continuously changes depending on the angle of observation.







Art 06001NA



Art 06001BA



Art 06004 NA

Art 06002 NA



Le finiture NA e BA sono eseguite con processo di anodizzazione con pigmentazione dell'alluminio. Un trattamento esclusivo che valorizza il design della lampada.



The NA and BA finishes are achieved through an aluminum anodization process with pigmentation, an exclusive treatment that enhances the lamp's design.



Art 06003 BB

06001


26 + backlight 22 W
3500+backlight 2900
Lumen
CRI 90



CE

06002



26 + backlight 7,5 W
3500 + backlight 970 Lumen
CRI 90



CE

06003


22 + backlight 14 W
2990+backlight 1900 Lumen
CRI 90



CE

06004

14,5 + backlight 5 W
1970 + backlight 680 Lumen
CRI 90



CE

Structure



Dimmer	Led Light	Variable 1	IP	Variable 2
T (Touch)	H 2700 K W 3000 K N 4000 K	X	X (IP20)	X

IMPERFETTO

IMPERFETTO

Designer: Simone Bellicini

Imperfetto nasce dallo studio di inclinazioni simmetriche e asimmetriche che, nel movimento, cercano e raggiungono l'equilibrio perfetto. Un incontro di solidi diversi, che creano una propria armonia di forme. Diversa da ogni prospettiva, lascia cogliere un nuovo dettaglio di sé da ogni punto da cui si osservi.

Imperfetto is the result of the research on both symmetrical and asymmetrical inclinations that look for and achieve the perfect balance. A match of various solids creating their own harmony of shapes. Different from each perspective, it unveils a new own detail from each possible viewpoint.







Art 05202 VE
Version E27 Art 05232 VE



Art 05202 LB
Version E27 Art 05232 LB

IMPERFETTO

Lampada h. 38 e h. 49 cm in 7 diverse finiture, a led integrati o con lampadina. Struttura in metallo, diffusore acrilico.

Lamp available in h. 38 cm and h. 49 cm, in seven different finishes, featuring integrated LED or bulb option. Metal structure and acrylic diffuser.



Art 05201 BC
Version E14 Art 05231 BC

Art 05202 BC
Version E27 Art 05232 BC



Art 05201 RF
Version E14 Art 05231 RF




Art 05202 ON
Version E27 Art 05232 ON



Art 05201 AN
Version E14 Art 05231 AN


05201

18 W
2300 Lumen
CRI 90





05202

18 W
2300 Lumen
CRI 90





05231

E14 2x6 W
Lampadina non inclusa
Bulb not included



05232

E27 2x13 W
Lampadina non inclusa
Bulb not included



Structure



Dimmer	Led Light	Variable 1	IP	Diffuser
T (Touch)	H 2700 K W 3000 K N 4000 K	X	X (IP20)	XX

Structure



Dimmer	Led Light	Variable 1	IP	Variable 2
X (No Dimmer)	X	X	X (IP20)	XX


BIANCA

BIANCA
Designer: Simone Bellicini

Il motivo principale è il cerchio, piatto o con volume che diventa una sfera appiattita. Un gioco di contrasti che scaturisce dalla prospettiva e dal colore. La vista laterale mette in risalto il contrasto di volumi tra il metallo e il vetro, mentre la vista frontale esalta le finiture.

The main subject is the circle, either flat or with volume that becomes a flattened sphere. A play of contrasts springing from the perspective and the colour. The side view highlights the contrasting volumes between metal and glass, the frontal view highlights the finishes instead.







Art 05601 OL Art 05602 OL Art 05603 OL

BIANCA

Bianca può essere applique o plafoniera, singola o in gruppo.

Bianca is available as wall lamp or ceiling one, single or a group.




Art 05603 VE Art 05602 OL Art 05601 RF



2 Art 05602 OL + Art 05610 NR



Art 05602 OL





Art 05601 RF + Art 05602 LA + Art 05601 NR

Diffusore in vetro soffiato bianco latte lucido, prodotto secondo la lavorazione tradizionale artistica del vetro soffiato.

The diffuser is made of glossy milky white blown glass, crafted using traditional artistic glassblowing techniques.



Art 05602 NR + Art 05603 OL + Art 05602 RF

BIANCA



2 Art 05602 RF + 2 Art 05610 LA + Art 05603 VE



BIANCA




Art 05604 VE Art 05604 LB



Art 05604 OL

05601

7 W
1000 Lumen
CRI 90




CE



05602

12 W
1700 Lumen
CRI 90




CE



05603

14,5 W
2000 Lumen
CRI 90





CE




05610

Rosone - Ceiling/Wall box



05604

6 W
850 Lumen
CRI 90



CE



Structure



Dimmer	Led Light	Variable 1	IP	Glass
D (Dimmer)	H 2700 K W 3000 K N 4000 K	X	X (IP20)	BB

Structure



Dimmer	Led Light	Variable 1	IP	Glass
T (Touch)	H 2700 K W 3000 K N 4000 K	X	X (IP20)	BB

BOMA

BOMA
Designer: Simone Bellicini

Ispirata all'elemento della barca a vela, la lampada Boma è un veliero che naviga nello spazio illuminando ogni angolo con la sua luce morbida e avvolgente. Ogni pezzo riflette un'armoniosa fusione tra forme e materiali di alta qualità. L'alluminio si unisce al vetro soffiato con stile contemporaneo.

Inspired by the sailboat element, the Boma lamp is a sailing vessel navigating through space, illuminating every corner with its soft and enveloping light. Each piece reflects a harmonious fusion of high-quality forms and materials. Aluminum merges with milk-white blown glass in a refined and contemporary style.





Art 05704 OL
Version G9 Art 05734 OL

Art 05702 OL
Version G9 Art 05732 OL



BOMA

Dimmerazione con touch control sulle
sospensioni e piantana.

Dimming via touch control on the pendant
and floor lamp versions.







Diffusore in vetro soffiato bianco latte lucido, prodotto secondo la lavorazione tradizionale artistica del vetro soffiato.

The diffuser is made of glossy milky white blown glass, crafted using traditional artistic glassblowing techniques.






Art 05703 NR
Version G9 Art 05733 NR



Art 05707 OL

05703

24 W
3400 Lumen
CRI 90




CE



05704

36 W
5100 Lumen
CRI 90




CE



05706

48 W
6800 Lumen
CRI 90




CE



05707

24 W
3400 Lumen
CRI 90



CE




Structure




Dimmer	Led Light	Variable 1	IP	Glass
T (Touch)	H 2700 K W 3000 K N 4000 K	X	X (IP20)	 BB

05701

7 W
1000 Lumen
CRI 90




CE




05702

12 W
1700 Lumen
CRI 90



CE



Structure



Dimmer	Led Light	Variable 1	IP	Glass
D (Dimmer)	H 2700 K W 3000 K N 4000 K	X	X (IP20)	 BB

05733	Suspension	G9	3 x max 10 W	 
CE	Lampadina non inclusa Bulb not included			
05734	Suspension	G9	4 x max 10 W	 
CE	Lampadina non inclusa Bulb not included			
05736	Suspension	G9	6 x max 10 W	 
CE	Lampadina non inclusa Bulb not included			
05731	Wall Lamp	G9	1 x max 10 W	 
CE	Lampadina non inclusa Bulb not included			
05732	Wall Lamp	G9	2 x max 10 W	 
CE	Lampadina non inclusa Bulb not included			



Structure


				
LA	NR	OL	RF	
Dimmer	Led Light	Lens	IP	Diffuser
X = n/a	X = n/a	X = n/a	X = IP20	
				BB

MEDUSA

MEDUSA
Designer: Debonademeo

La silhouette étherea des méduses est évoquée par une combinaison de sphères de métal et de cylindres en verre canneté. Naît ainsi Medusa, une collection essentielle mais poétique, qui prend son inspiration du monde sous-marin. Le verre rigé, lisse extérieurement et satiné intérieurement, diffuse la lumière de manière homogène dans l'espace.

The ethereal silhouette of jellyfish is evoked by a combination of metal spheres and canneté glass cylinders. Medusa, an essential but poetic collection, which takes inspiration from the underwater world. The ribbed glass, smooth on the outside and satin-finished on the inside, diffuses the light in the surrounding space.







Art 05406 OL




Art 05405 NR



Art 05402 RF

05402


7 W
1000 Lumen
CRI 90



CE

05405

7 W
1000 Lumen
CRI 90




CE

05406

3x6 W
3x850 Lumen
CRI 90

On Request: Dali - 0/10 Volt - Push



CE

Structure



Dimmer	Led Light	Variable 1	IP	Glass
D (Dimmer)	H 2700 K W 3000 K N 4000 K	X	X (IP20)	 ST

MINIGAIA

MINIGAIA
Designer: Alessandro Todesco


Forma semplice arricchita dal gioco di pieni e di vuoti, MiniGaia dona all'ambiente piacevoli effetti luminosi che creano una atmosfera dinamica.

Un gioco di luce che suscita emozioni e sensazioni armoniche. Leggera e resistente, il suo corpo è in alluminio. La luce viene plasmata attraverso i tagli laser 3D esaltandone la forma.

A simple shape enhanced by the interplay between solids and voids, MiniGaia creates interesting lighting effects and a dynamic atmosphere.

A play of light that evokes a harmony of emotions and sensations. Lightweight and strong, with aluminium body.

The light is shaped by the 3D laser cuts, enhancing its form.







Art 21032 BB + Art 21001 LB
White cable

Art 21031 BB + Art 21001 LB
White cable



Art 21033 NR + Art 21002NR
Black cable



Art 21034 NR + 3 x Art 21001 RF
Black cable



Art 21035 BB + 5 x Art 21002 BB
White cable

21001

3 W
400 Lumen
CRI 90



21002

3 W
400 Lumen
CRI 90





Structure



Dimmer	Led Light	Variable 1	IP	Cable
X (No Dimmer)	H 2700 K W 3000 K N 4000 K	X	X (IP20)	BBNR


21031

3 W
No Dimmer





21032

3 W
No Dimmer



21033

3 W
No Dimmer



Structure



Dimmer	Led Light	Variable 1	IP	Variable 2
X (No Dimmer)	X	X	X (IP20)	XX



NR



BM



BB



OL




RF



LB



21034

9 W
For 3 Suspensions Mini Gaia





21035

15 W
For 5 Suspensions Mini Gaia




21036

21 W
For 7 Suspensions Mini Gaia



Structure



Dimmer	Led Light	Variable 1	IP	Variable 2
D (Dimmer)	X	X	X (IP20)	XX

COMPOSIZIONI

Crea la composizione di luce più adatta al tuo ambiente e al tuo stile. Sono a disposizione strutture a soffitto che si combinano con pendenti di diverse forme e dimensioni per poter soddisfare esigenze puntuali e uniche. Ciascun elemento richiama una collezione del catalogo, mantenendo la propria personalità.

You can create the most suitable light composition to your environment and style. The ceiling structures are available and they match with hanging models characterized by different shapes and sizes, in order to fulfill ad hoc and unique needs. Each element recalls a collection in the catalogue, keeping its own personality.





COMPOSIZIONI



Art 20002 BB + 3 x Art 20013 BB



Art 2003 NR + 8 x Art 20011 ON

COMPOSIZIONI



Art 20001BB + 3 x Art 20012 AN





2 x Art 20006 NR + 2 x Art 20011 ON

	Art 20011 Structure AN NR ON	Art 20012 Structure AN ON	Art 20013 Structure BB BM NR	Art 20015 Structure LA NR OL RF	
Art 20001 BB NR	Max 6	Max 6	Max 6	Max 6	
Art 20002 BB NR	Max 4	Max 4	Max 4	Max 4	
Art 20003 BB NR	Max 8	Max 8	Max 8	Max 8	
Art 20006 BB NR cut out 3,8 cm Ø 4,5 cm					

20001

Max 60 W



Rosone con alimentatore -
Ceiling box with power
supply



20002

Max 25 W



Rosone con alimentatore -
Ceiling box with power
supply



20003

Max 60 W

Rosone con alimentatore -
Ceiling box with power
supply



20006

Max 6 W

Rosone incasso con
alimentatore on/off -
Recessed ceiling box with
power supply on/off



Structure





Dimmer	Led Light	Variable 1	IP	Variable 2
D (Dimmer)	X	X	X (IP20)	XX
X (No Dimmer)				

20011

6 W
850 Lumen
CRI 90



Light source



20012

6 W
850 Lumen
CRI 90



Light source



20013

6 W
850 Lumen
CRI 90


Light source



20015

6 W
850 Lumen
CRI 90

Light source



Structure

XX

Dimmer	Led Light	Variable 1	IP	Diffuser
D (Dimmer)	H 2700 K W 3000 K N 4000 K	X		XX

ICONIC

ICONIC Designer: Simone Bellicini

Un incontro di forme essenziali. Un cilindro, un cono e una sfera si fondono per creare un elemento di design raffinato e iconico. La sorgente luminosa diventa un elemento modulare che consente la realizzazione di soluzioni personalizzate.

A meeting of essential shapes. A cylinder, a cone, and a sphere merge to create a refined and iconic design element. The light source becomes a modular component, enabling the creation of customized solutions.



**Venetian
Smart
Lighting
Award**

VSLA 2021 Miglior lampada decorativa di design "Un ripensamento della forma classica della sospensione multibraccio, riletta con linguaggio e materiali contemporanei di qualità, con reminiscenze del design degli anni Cinquanta."

VSLA 2021 Best Decorative Design Lamp "A reinterpretation of the classic multi-arm suspension, reimagined with high-quality contemporary materials and language, with echoes of 1950s design."







Art 04707 AN



Art 04705 BB



ICONIC




Configurabile

Iconic è stato pensato come elemento basilare che può essere inserito in molteplici soluzioni illuminotecniche.

Oltre alle proposte presenti, si possono creare combinazioni su misura per disegnare il proprio ambiente Iconic.

Configurable

Iconic was conceived as a basic element that can be inserted in multiple lighting solutions. In addition to the proposals in this catalog, you can create tailor-made combinations to design your own Iconic space.



Per una soluzione personalizzata contatta il nostro ufficio tecnico.

For a customized solution please contact our technical department.





Art 04701 AN

ICONIC



Lens code X



Lens code 9



Art 04702 BB

La sorgente luminosa è munita di snodo che ne consente la rotazione e l'inclinazione.

The light source is equipped with a joint that allows for rotation and tilting.



Art 04702 ON




Art 04703 NR



Art 04704 ON


04701

7 W
1000 Lumen
CRI 90




04702

7 W
1000 Lumen
CRI 90




04703

6 W
850 Lumen
CRI 90



04704

2x6 W
2x850 Lumen
CRI 90



Structure




Dimmer	Led Light	Variable 1	IP	Variable 2
D (Dimmer)	H 2700 K W 3000 K N 4000 K	X 9 (90°)	X (IP20)	XX

04705

3x6 W
3x850 Lumen
CRI 90

On request: Dali - 0/10V - Push



04706

5x6 W
5x850 Lumen
CRI 90

On request: Dali - 0/10V - Push



04707

6x6 W + 1x3 W
6x850 + 1x400 Lumen
CRI 90


On request: Dali - 0/10V - Push



04708

8x6 W + 1x3 W
8x850 + 1x400 Lumen
CRI 90

On request: Dali - 0/10V - Push



Structure



Dimmer	Led Light	Variable 1	IP	Variable 2
D (Dimmer)	H 2700 K W 3000 K N 4000 K	X 9 (90°)	X (IP20)	XX

NARCISO

NARCISO

Designer: Elesi Creative Lab

Narciso è una collezione che esprime l'idea di luce come punto di riferimento nello spazio. Le forme, semplici e sovrapposte, guidano e definiscono la diffusione della luce. Oggetto dall'elegante forza espressiva. Narciso attrae lo sguardo. Quando si accende, la parte inferiore del diffusore conico riflette la sua stessa luce, mettendo in risalto la sua forma e la sua finitura.

Narciso is meant to be a collection expressing the idea of light as a landmark in the space. The overlapped and plain shapes lead and define the light diffusion. It is an object characterized by an elegant expressive impact. Narciso catches the eye. When it is turned on, the bottom part of the conical diffuser reflects its own light, emphasising its shape and its finish.



NARCISO



Art 05302 ON Art 05301 ON



Art 05302 AN

ELESI


148 <

149





Art 05304 ON



Art 05304 AN



Art 05305 ON Art 05306 ON



Art 05306 AN

NARCISO

L'intensità luminosa si può variare tramite il touch dimmer posto nel asta della lampada.

The light intensity can be varied via the touch dimmer located on the lamp stem.



05301

7 W
1000 Lumen
CRI 90




05302

12 W
1700 Lumen
CRI 90




05303

3x6 W
3x850 Lumen
CRI 90




05304

7 W
1000 Lumen
CRI 90




05305

6 W
850 Lumen
CRI 90



05306

12 W
1700 Lumen
CRI 90



05307

12 W
1700 Lumen
CRI 90



Structure



AN ON

Dimmer	Led Light	Variable 1	IP	Variable 2
D (Dimmer)	H 2700 K W 3000 K N 4000 K	X	X (IP20)	XX

Structure



AN ON

Dimmer	Led Light	Variable 1	IP	Variable 2
T (Touch)	H 2700 K W 3000 K N 4000 K	X	X (IP20)	XX

GAIA

Designer: Alessandro Todesco

Forma semplice arricchita dal gioco di pieni e di vuoti, Gaia dona all'ambiente piacevoli effetti luminosi che creano una atmosfera dinamica. Un gioco di luce che suscita emozioni e sensazioni armoniche. Leggera e resistente, il suo corpo è in alluminio. La luce viene plasmata attraverso i tagli laser 3D esaltandone la forma.

A simple shape enhanced by the interplay between solids and voids, Gaia creates interesting lighting effects and a dynamic atmosphere. A play of light that evokes a harmony of emotions and sensations. Lightweight and strong, with aluminium body. The light is shaped by the 3D laser cuts, enhancing its form.



GAIA



Art 04401BM
Version GU10 Art 04431BM



Art 04401NR
Version GU10 Art 04431NR



GAIA



Art 04406 NR



Art 04409 BB
Version GU10 Art 04439 BB

ELESI

166 <

167



BM
Bronzo Mocha. Una finitura dalla profondità calda, avvolgente come l'aroma del caffè moka.

Bronze Mocha. A finish with a warm depth, as enveloping as the aroma of mocha coffee.



NR
Nero. Fascino intramontabile, il colore nero esalta le forme e i volumi creando contrasti decisi.

Black: Timeless charm, the color black enhances shapes and volumes, creating bold contrasts.




BB
Bianco opaco. Raffinato e versatile, dona luminosità e leggerezza.

Matte White. Refined and versatile, it brings brightness and lightness.

04401


12 W
1650 Lumen
CRI 90



CE

04406


2 x 12 W
2 x 1650 Lumen
CRI 90



CE

04409

6 W
825 Lumen
CRI 90



CE

Structure



Dimmer	Led Light	Variable 1	IP	Variable 2
D (Dimmer)	H 2700 K W 3000 K N 4000 K	X	X (IP20)	XX



Art 04502 BM
Version E14 Art 04532 BM



Art 04503 NR
Version E14 Art 04533 NR



Art 04507BM
Version G9 Art 04537 BM




Art 04506 BM
Version E14 Art 04536 BM

04502

42 W
6100 Lumen
CRI 90


On request: Dali - 0/10V - Push



04503

59 W
8800 Lumen
CRI 90


On request: Dali - 0/10V - Push



04504

24 W
3500 Lumen
CRI 90


On request: Dali - 0/10V - Push



04505

42 W
6100 Lumen
CRI 90


On request: Dali - 0/10V - Push



04506

59 W
8800 Lumen
CRI 90


On request: Dali - 0/10V - Push



04507

17,2 W
2450 Lumen
CRI 90

On request: Dali - 0/10V - Push



Structure



Dimmer	Led Light	Variable 1	IP	Variable 2
D (Dimmer)	H 2700 K W 3000 K N 4000 K	X	X (IP20)	XX


Structure



Dimmer	Led Light	Variable 1	IP	Variable 2
D (Dimmer)	H 2700 K W 3000 K N 4000 K	X	X (IP20)	XX


04431

GU10 1x7 W
Lampadina non inclusa
Bulb not included



04439

GU10 1x7 W
Lampadina non inclusa
Bulb not included




04532

E14 6x5 W
Lampadina non inclusa
Bulb not included




04533

E14 8x5 W
Lampadina non inclusa
Bulb not included




04534

G9 5x5 W
Lampadina non inclusa
Bulb not included




04535

E14 6x5 W
Lampadina non inclusa
Bulb not included




04536

E14 8x5 W
Lampadina non inclusa
Bulb not included




04537

G9 4x5 W



Structure



Dimmer	Led Light	Variable 1	IP	Variable 2
X (No Dimmer)	X	X	X (IP20)	XX

Structure



Dimmer	Led Light	Variable 1	IP	Variable 2
X (No Dimmer)	X	X	X (IP20)	XX

VOLTA

VOLTA
Designer: Maurizio Betteto

Volta esplora il dialogo tra due forme archetipiche: il cerchio e il quadrato. Il cerchio, simbolo di armonia, movimento e infinito, si inserisce perfettamente nel quadrato, che rappresenta stabilità, equilibrio e razionalità. L'unione di queste due geometrie non è solo estetica, ma esprime un concetto profondo: la fusione tra rigore e fluidità, tra ordine e leggerezza.

The circle, a symbol of harmony, movement, and infinity, seamlessly integrates into the square, which represents stability, balance, and rationality. The union of these two geometries is not merely aesthetic but conveys a deeper concept: the fusion of precision and fluidity, of order and lightness.



VOLTA

Lampada a luce indiretta,
diffusore in vetro cannettato.

Indirect light lamp
with a ribbed glass diffuser.



Art 05802 BB FO



Art 05803 BM FO

VOLTA



La superficie riflettente può essere in
finitura foglia oro, foglia argento o bianca.

The reflective surface is available in gold
leaf, silver leaf, or white finish.






Art 05805 NR FO

05805

22 W
3100 Lumen
CRI 90



CE

Structure




Dimmer	Led Light	Variable 1	IP	Diffuser
D (Dimmer)	H 2700 K W 3000 K N 4000 K	X	X (IP20)	BB FA FO



Art 05801

05801


7 W
1000 Lumen
CRI 90



CE

05802


12 W
1700 Lumen
CRI 90



CE

05803


18 W
2550 Lumen
CRI 90



CE

05804

24 W
3400 Lumen
CRI 90



CE

Structure



Dimmer	Led Light	Variable 1	IP	Diffuser
D (Dimmer)	H 2700 K W 3000 K N 4000 K	X	X (IP20)	BB FA FO


PUNTO

PUNTO
Designer: Elesi Creative Lab

La luce indiretta esalta le pareti e la profondità dello spazio, il design semplice celebra l'essenza della luce. L'applique può ruotare la sorgente luminosa, creando diversi scenari di luce e dando un'immagine di sé sempre diversa.

Indirect light enhances the walls and the depth of the space, the simple design celebrates the essence of light. The wall lamp can rotate the light source, creating different light scenarios and giving an image of itself always different.








Le lampade a soffitto sono disponibili in 3 misure: diam. 30, 43 e 60 cm.

The ceiling lamps are available in 3 sizes: diam. 30, 43 and 60 cm.






Art 05905 BB Art 05906 BB

Art 05903 BB Art 05904 BB

Le plafoniere da 43 e 60 possono avere il supporto di 2 diverse altezze.

The 43 and 60 ceiling lamps can have the support of 2 different heights.

BM



OR




CH




05901

20 W
2800 Lumen
CRI 90




05902

36 W
5100 Lumen
CRI 90




05903

48 W
6800 Lumen
CRI 90




05904

48 W
6800 Lumen
CRI 90




05905

60 W
8500 Lumen
CRI 90




05906

60 W
8500 Lumen
CRI 90




05907

36 + 6 W
5100 + 850 Lumen
CRI 90




Structure



Dimmer	Led Light	Variable 1	IP	Variable 2
D (Dimmer)	H 2700 K W 3000 K N 4000 K	X	X (IP20)	XX

Structure



Dimmer	Led Light	Variable 1	IP	Variable 2
D (Dimmer)	H 2700 K W 3000 K N 4000 K	X	X (IP20)	XX

PLETTRO

PLETTRO
Designer: Elesi Creative Lab

Una forma arrotondata ed equilibrata, si inserisce armoniosamente nell'ambiente. La luce si riflette sul vetro satinato, illuminando l'ambiente in modo omogeneo e avvolgente. Una linea minimale, con la sua luce diffusa esalta i soffitti e la profondità dello spazio.

A rounded and well-balanced shape fitting harmoniously into the surrounding environment. The light reflects on the satin glass, lighting the room homogeneously and in an embracing way. A minimal line enhancing ceilings and the depth of the spaces through its diffuse light.





PLETTRO



Art 05505 BB




Art 05502 OL

PLETTRO




05501

18 W
2550 Lumen
CRI 90




05502

40 W
5900 Lumen
CRI 90




05503

18 W
2550 Lumen
CRI 90





05504

40 W
5900 Lumen
CRI 90



05505

12 W
1700 Lumen
CRI 90



Structure



Dimmer	Led Light	Variable 1	IP	Variable 2
D (Dimmer)	H 2700 K W 3000 K N 4000 K	X	X (IP20)	BB

Structure



Dimmer	Led Light	Variable 1	IP	Variable 2
D (Dimmer)	H 2700 K W 3000 K N 4000 K	X	X (IP20)	XX

LIKE Q

LIKE Q

Designer: Maurizio Betteto

Le diverse combinazioni di colore tra l'elemento in metallo e il vetro conferiscono a Like Q una grande capacità di adattarsi ai diversi stili di arredamento. Il diffusore in vetro riflette la luce in modo morbido e avvolgente.

The different color combinations between the metal element and the glass give LikeQ great scope for adapting to different furnishing styles. The glass reflector creates a soft and suffused ambience.





LIKE Q

L'applique, in 2 dimensioni, è dotato di snodo che consente la rotazione a 350° e l'inclinazione della sorgente luminosa.

The wall lamp, available in two sizes, features a joint that allows for 350° rotation and tilting of the light source.





Art 04604 AS BB



Art 04604 AS BB



Art 04608 OS BB




Art 04608 OS BB



Art 04602 BB FO

04601


16,5 W
2300 Lumen
CRI 90



CE

04602


25 W
3650 Lumen
CRI 90



CE

04604


25 W
3650 Lumen
CRI 90



CE

04608

50 W
7300 Lumen
CRI 90



CE

Structure



Dimmer	Led Light	Variable 1	IP	Glass
D (Dimmer)	H 2700 K W 3000 K N 4000 K	X	X (IP20)	BB FO

POIS

Designer: Elesi Creative Lab

Nella collezione Pois il design sobrio delle forme e l'innovazione tecnologica si uniscono in un risultato vincente: un'unica lastra di vetro piano con abbassamenti eseguiti a caldo e un sistema di fissaggio magnetico, veloce, semplice e senza viti a vista.

In the Pois collection, simple shapes and technological innovation combine for a winning result: one single sheet of flat glass, with hot-pressed indentations, and a simple quick magnetic fastening system, with no visible screws.



**Venetian
Smart
Lighting
Award**

Nel 2019 POIS è stata insignita del VSL Award con le seguenti motivazioni: la lampada unisce la tradizione della lavorazione del vetro e una funzionalità non gratuita di linee stilizzate e pure. Leggerezza ed equilibrio declinati in un materiale prezioso, con parabole di grande magnetismo e armonia.

In 2019 POIS received the VSL Award for the following reasons: the light combines glass working tradition with the wholly appropriate functionality of pure stylized lines. Lightness and equilibrium expressed in a precious material, with effects of great magnetism and harmony.





Art 02001BB



Art 02002NR



Art 02001FO

Il vetro è decorato nella parte interna e lucido nella parte esterna per conferire maggiore brillantezza alla lampada.

The glass is decorated on the inside and glossy on the outside to enhance the lamp's brilliance.








Art 02004 BB



Art 02006 NR


02001

6,5 W
790 Lumen
CRI 90




02002

13 W
1580 Lumen
CRI 90




02003

19,5 W
2370 Lumen
CRI 90



02005

26 W
3160 Lumen
CRI 90





Structure

XX

Dimmer	Led Light	Variable 1	IP	Glass
D (Dimmer)	H 2700 K W 3000 K N 4000 K	X	X (IP20) P (IP44)	BBFAFONR



02007

39 W
4740 Lumen
CRI 90





02004

26 W
3160 Lumen
CRI 90



02006

39 W
4740 Lumen
CRI 90



Structure

XX


Dimmer	Led Light	Variable 1	IP	Glass
D (Dimmer)	H 2700 K W 3000 K N 4000 K	X	X (IP20) P (IP44)	BBFAFONR

AIR

Designer: Maurizio Betteto

Ricerca dei materiali e volontà di esaltare la bellezza della luce. È questo che ha portato alla creazione di questa collezione di grande effetto e luminosità. Il design ha un'anima di metallo e la struttura in plexiglass (PMMA) con lavorazione di micro-puntinatura che permette una maggiore diffusione della luce.

The quest for refined materials and the desire to enhance the beauty of light. These are the two elements underlying this collection which creates an effect of great luminosity. The design has a metal core and Plexiglas (PMMA) structure with stippled pattern for greater light diffusion.





AIR


Per perfezionare la luminosità del materiale PMMA ogni pezzo viene lucidato a mano, mentre il bordo viene satinato per avere lungo il perimetro un effetto morbido di luce.

To perfect the luminosity of the PMMA material, each piece is hand-polished, and the edge is satin-finished for a soft light effect around the perimeter.



AIR

Art 03406 AS




Art 03433 AS



Art 03407 OS


03433

6,5 W
850 Lumen
CRI 90




03406

9,8 W
1500 Lumen
CRI 90



03407


17,3 W
2500 Lumen
CRI 90



03401


1,5 W
220 Lumen
CRI 90

No Dimmer




03432

2,4 W
370 Lumen
CRI 90




03403

3,9 W
590 Lumen
CRI 90



03404

5,3 W
810 Lumen
CRI 90




Structure



Dimmer	Led Light	Variable 1	IP	Variable 2
D (Dimmer)	H 2700 K W 3000 K N 4000 K	X	X (IP20)	XX


Structure




Dimmer	Led Light	Variable 1	IP	Variable 2
X (No Dimmer) D (Dimmer)	H 2700 K W 3000 K N 4000 K	X	X (IP20)	XX



Art 03404 OS



Art 03403 OS Art 03432 AS



ELESI




Art 03401 BB

03431

6,5 W
850 Lumen
CRI 90


CE



03409

9,8 W
1500 Lumen
CRI 90


CE



03410

17,3 W
2500 Lumen
CRI 90

CE



Structure

AS

BB

OS

Dimmer	Led Light	Variable 1	IP	Variable 2
D (Dimmer)	H 2700 K W 3000 K N 4000 K	X	X (IP20)	XX

DADO
Designer: Elesi Creative Lab

Dado è una collezione di applique compatte, elettrificate con attacco GX53. La sua forma geometrica consente di creare combinazioni a parete, giochi di forme che diventano parte dell'arredo nel quale sono inserite. È compatta, semplice e lineare senza essere banale.

Dado is a collection of compact wall lights, electrified with GX53 fitting. Its geometric shape offers plenty of scope for different combinations, playing on changing shapes and forms that become part of the furnishing scheme. Compact, simple and linear without being banal.



La cura nel dettaglio trova la massima espressione nella spazzolatura del metallo, lavorazione di finitura eseguita completamente a mano.

Attention to detail reaches a high point in the metal brushing, a finishing process carried out completely by hand. An artisan touch that makes each light unique.



Art 04101 OS



Art 04102 AC



Art 04102 OS

DADO



Art 04106 OS



Art 04106 BB

ELESI

252 <


253



Art 04104 NR


04101

GX53 1x7 W
Lampadina non inclusa
Bulb not included




04102

GX53 2x7 W
Lampadina non inclusa
Bulb not included




04104

GX53 4x7 W
Lampadina non inclusa
Bulb not included



04106

GX53 4x7 W
Lampadina non inclusa
Bulb not included



Structure



Dimmer	Led Light	Variable 1	IP	Variable 2
X (No Dimmer)	X	X	X (IP20)	XX

EVIVA PLUS

EVIVA PLUS Designer: Maurizio Betteto

Eviva è un sistema LED monotubo modulare dal design minimal per creare soluzioni illuminotecniche personalizzate. Il tubo elettrificato, di un diametro di appena 6 mm, è componibile e per questo estremamente adattabile alle diverse esigenze.

Eviva is a modular single-tube LED system featuring a minimalist design to create customized lighting solutions. The electrified tube, with diameter of just 6 mm, is modular and therefore extremely adaptable to different needs.







EVIVA PLUS

IL SISTEMA IN 2 PASSAGGI


STEP 1
Traccia un percorso che colleghi le zone da illuminare utilizzando i moduli da 72 cm con supporti. Identifica le tue aree da illuminare. Scegli il tipo di sorgente luminosa.

EVIVA PLUS IN 2 STEPS

STEP 1
Trace a path connecting the areas to be lit using the 72 cm modules and with fixing elements. Identify the areas to be lit. Choose the type of light source.



Spotlight



LED Linear Element



IL SISTEMA IN 2 PASSAGGI

STEP 2
Calcola il consumo complessivo delle sorgenti luminose e scegli l'alimentatore corretto.

EVIVA PLUS IN 2 STEPS

STEP 2
Calculate the total consumption of the light sources and choose the correct power supply.

EVIVA PLUS



Variable optic 20° - 50°

Optic 25°



10101

3 W
400 Lumen
CRI 90

Ottica fissa 25° - Fixed optic
25°



10102


6,5 W
780 Lumen
CRI 90

Ottica variabile 20°-50° -
Variable Optic 20°-50°




10104

9,5 W
1230 Lumen
CRI 90



10105

14,5 W
1740 Lumen
CRI 90



Structure



Dimmer	Led Light	Variable 1	IP	Variable 2
D (Dimmer)	H 2700 K W 3000 K N 4000 K	X	X (IP20)	BBNR

101T1

Tubo lungh. 71 cm con cavo
Tube 71 cm long with cable



101T2

Tubo lungh. 27,8 cm con
cavo
Tube 27,8 cm long with cable



101F1

Tubo Flex 32 cm per curva
Flex tube 32 cm for curve



101F2

Tubo flex per giunzione
tubo/alimentore
Flex tube for tube/power
supply connection




Structure



Dimmer	Led Light	Variable 1	IP	Variable 2
X (No Dimmer)	X	X	X (IP20)	XX

101S1

Supporto soffitto/parete (4 fori)
Fixing element for ceiling/wall (4 holes)



101B1

Copri alimentatore con - 1 foro
Covering for power supply unit - 1 hole




101B2

Copri alimentatore con - 2 fori
Covering for power supply unit - 2 holes




101D1

60 W
Alimentatore
Power supply unit




101D3

100 W
Alimentatore
Power supply unit



101D5

150 W
Alimentatore
Power supply unit




101DL

Dimmer Dali 0/10V.
Da abbinare ad un alimentatore qui sopra -
To be combined with a power supply here above



101RC

Dimmer Remote Control
Da abbinare ad un alimentatore qui sopra -
To be combined with a power supply here above



Structure



Dimmer	Led Light	Variable 1	IP	Variable 2
X (No Dimmer)	X	X	X (IP20)	XX

Structure

XX

Dimmer	Led Light	Variable 1	IP	Variable 2
X (No Dimmer)	X	X	X (IP20)	XX

Finiture Galvaniche / Galvanic Finishes

AC	OF
Acciaio Spazzolato / Brushed Steel	Oro Francese / French Gold

Finiture Anodizzate / Anodized Finishes

BA	NA
Bronzo Anodizzato / Bronze Anodized	Nero Anodizzato / Black Anodized

Finiture Materiche / Textured Finishes

FA	FO
Foglia Argento / Silver foil	Foglia Oro / Gold foil

Finiture Verniciate / Painted Finishes

AN	AS	BB
Alluminio Spazz.+ Nero / Brushed Alum.+ Black	Alluminio Spazzolato / Brushed Aluminium	Bianco / White
BC	BM	CH
Bronzo Chocolate / Chocolate Bronze	Bronzo Mocha / Mocha Bronze	Champagne / Champagne
LA	LB	NR
Silver Chanel / Silver Chanel	Light Blue / Light Blue	Nero / Black
OL	ON	OR
Oro Glamour / Glamour Gold	Ottone Spazz.+ Nero / Brushed Brass + Black	Oro Caramel / Caramel Gold
OS	RA	RF
Ottone Spazzolato / Brushed Brass	Rame Intenso / Intense Copper	Rosa Fashion / Fashion Pink
VE		
Verde Salvia / Sage Green		

Applicazioni / Use Pictograms

 Parete Wall Lamp	 Sospensione Suspension Lamp	 Soffitto Ceiling Lamp
 Tavolo Table Lamp	 Terra Floor Lamp	 Incasso Recessed Lamp

Caratteristiche / Specific Pictograms

 LED Tecnologia LED technology	 Lampadina (non inclusa) Bulb (not included)	 LED Change System
 Finiture personalizzabili Finish customizable	 Misure personalizzabili Size customizable	

Costruzione del Codice / Code Construction

• Codice Prodotto di 5 cifre	Product Code	04601
• Finitura Struttura	Structure Finish	04601 OS
• Sistema di Dimmerazione	Kind of Dimmer	04601 OS D
• Colore della Luce	LED light color	04601 OS D W
• Ottica della Lente	Lens degree	04601 OS D W X
• Grado di Protezione IP	IP rate	04601 OS D W X X
• Finitura del diffusore	Diffusor Color	04601 OS D W X X BB

elesi



Via Magellano, 8 - 35010
Trebaseleghe (PD) / Italy

info@elesiluce.it
t. +39 049 938 5235

www.elesiluce.it



MADE IN ITALY

Creative Direction: Elesi Luce Creative Lab
Graphic and Images: Studio Pointer
© 04/2025

Print: Logo srl

Questo prodotto è composto da materiale
che proviene da foreste ben gestite certificate FSC®,
da materiali riciclati e da altre fonti controllate.
Il catalogo è stampato con inchiostri a base vegetale.

This product is composed by material coming from FSC®
certified well managed forests, recycled materials
and other controlled sources.
The catalog is printed with plant-based inks.



Elesi Luce aderisce alla Rete Innovativa Regionale Luce
in Veneto.

Elesi Luce is a member of the Innovative Lighting Network
Luce in Veneto.

I dati riportati in questo catalogo sono indicativi e non
costituiscono impegno da parte di Elesi Luce srl che si
riserva il diritto di apportare tutte le modifiche e migliorie
necessarie senza obbligo di preavviso.

Il presente catalogo ha durata pluriennale, i dati tecnici
possono subire cambiamenti che verranno aggiornati sul
sito www.elesiluce.it.

All data in this catalog are generic and do not constitute
a commitment on the part of Elesi Luce srl which
reserves the right to make all necessary changes and
improvements without prior notice.

This catalog will last of several years, the technical data
may undergo changes which will be updated on the
website www.elesiluce.it.

